

Dräger Alcotest® 6000 Légalkohol mérő eszköz

A Dräger Alcotest® 6000 lehetővé teszi a professzionális felhasználó számára, hogy gyorsan és pontosan végezze el a szondáztatást. A kompakt, felhasználóbarát, hordozható mérőeszköz mérési technológiája korábban már világszerte bizonyított, az eszközt eddig több mint egymillió alkalommal értékesítették.



Előnyök

Légalkoholmérés egyszerűen

A készülék bekapcsolás után másodperceken belül üzemképes. Ez azt jelenti, hogy az alanyon bármikor elvégezhető az aktív (kifújít levegőből) vagy a passzív (környező levegőből) az alkoholvizsgálat ; az utóbbi esetben a teszt csutora nélkül elvégezhető.

A méréshez szükséges összes funkció egyetlen gombbal, az OK nyomógommbal aktiválható. További két gomb a menüben való közlekedést szolgálja.

Sokoldalú és ellenálló

Az Alcotest 6000-ban található jól bevált, elektrokémiai Dräger-érzékelőt nagyon rövid reakcióidő és hosszú élettartam jellemzi. Maximális pontossággal és megbízhatósággal működik. A mérés teljesen megbízható -5 és +50° C között. Az érzékelő magas alkoholkoncentráció esetén aktív és passzív mérési módnál egyaránt megbízható és gyors eredményt ad.

Kényelmes használat

Az ittas személyekkel való bánásmód nagyfokú elővigyázatosságot és figyelmet követel. A készülék egyszerű működése fontos feltétele a könnyű használatnak és a zökkenőmentes szondázatásnak.

Az összes mérési funkció egy gombbal kezelhető, ami nagymértékben megkönnyíti a mérés elvégzését. A nagyméretű megvilágított kijelző könnyen áttekinthető a teljes szöveges üzeneteknek köszönhetően, amelyek biztonságosan vezetnek végig a felhasználót a szondázatás lépésein. A kijelző mellett LED-fény és hangjelzés tájékoztat a mérési folyamat befejezéséről. Két navigációs gomb segíti a menüben való közlekedést és teszi lehetővé a különböző funkciók használatát, például az előző mérési adatok megtekintését.

„Slide'n'click” (csúsztat-bepattint) csutora: egyszerűen higiénikus

A kifinomult termékkialakítás megfelel a gyors, könnyű és higiénikus szondázatás iránti követelményeknek: A Slide'n'click (csúsztat-bepattint) csutora kialakításának köszönhetően még rossz látási viszonyok között is egyszerűen csatlakoztatható. Az Alcotest 6000 a csutoracserét követően azonnal alkalmas további mérések végzésére. A készülék minden esetben jelzi a felhasználónak, ha eltömődés történt: a nem eltömíthető légnyílás meggátolja az eszköz manipulálását szondázatáskor.

A csutorán lévő távtartó meggátolja, hogy a vizsgálat alanyának szája érintkezzen az eszközházzal. A távtartó egyúttal csutorakioldónak is használható, ha szükséges. Az eszközhöz visszacsapó szeleppel ellátott csutorák is rendelhetők.

Előnyök

Az Alcotest Hygiene Plus

A higiénia mindennapjaink egyre fontosabb része. Dräger Alcotest lélegzet-alkohol detektáló készülékek használjon nem invazív mérési technológiákat, magas higiéniai fokozattal - a felhasználó, valamint a teszt számára tárgy - a következő tulajdonságoknak köszönhetően:

- A tesztelés során a kilélegzett levegőt inkább a készülék mellett, hanem a továbbiakban irányítják
- A tesztelés során a felhasználó és a tesztalany között 90 ° -os szög van
- Az eldobható szájrész külön csomagolva van
- A Slide 'n' Click szócsövek előnyei:
 - biztonságos, higiénikus távolság a felhasználó és a tesztalany között
 - a távtartó megakadályozza az ajkak és a készülék közvetlen érintkezését
 - a szájrész könnyen eltávolítható
 - a visszacsapó szelep megakadályozza a szájrészen keresztüli levegő belégzését

A hagyományokból született innováció

Több mint 65 éves tapasztalattal a Dräger a globális piacvezető a lehelet-alkohol tesztelés területén. A rendőrség sok országban az Alcotest terméksorozat eszközeit használja a mindennapi forgalomfigyelés során. Az Alcotest 6000 Németországban készül, és megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Ugyanazt a profit használja EC szenzortechnika, pontos vizsgálati teljesítmény és biztonságos eredmények biztosítása.

Tartozékok



ST-178-2004

Csutorák ('csúsztat-kattint')

Kapható 100, 250 és 1000 darabos csomagban, visszacsapó szeleppel vagy anélkül.

Tartozékok

D-0650-2018



Védőborítás

A burkolat további védelmet nyújt. Vagyis működtethető míg a borítóban van, mivel a kijelző folyamatosan látható.

D-25372-2020



Dräger Mobile Printer BT

A Dräger BT Mobile Printer egy 15 méteres sugarú körön belül bármely kompatibilis Dräger tesztelő eszközről lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő nyomtatást. A kicsi és könnyű hordozható nyomtató egy rögzítő klip segítségével csatlakoztatható az övhöz. Az eszközt be- és kikapcsoló OK gomb, valamint a papíradagoló gomb egyszerű használatot biztosít. A világító szimbólumok információt szolgáltatnak az eszköz állapotáról.

Kapcsolódó Termékek

D-11938-2016



Dräger Alcotest® 6820

A Dräger Alcotest® 6820 logikus utódja a sikeres Alcotest® 6810 készüléknek. A kompakt, kézi Alcotest® mérőműszer gyorsan kész a használatra, és megfelel a nemzetközi irányelveknek. A még robusztusabb házban elhelyezett és a bevált Dräger szenzorral ellátott Alcotest® 6820 megbízható partner a légalkohol elemzéséhez.

Kapcsolódó Termékek

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Nincs pipettázás, nincs csepegés, nincs időhöz kötöttség: A Dräger DrugTest 5000 készülékkel gyors és könnyű az orális folyadékminta (nyálminta) vétele. A mintát ezután a helyszínen azonnal lehet elemezni, hogy pontos eredményt kapjunk.

Műszaki adatok

Vizsgálati módszer	Elektrokémiai Dräger-érzékelő 1/4"-es technológiával, alkoholspecifikus
Vizsgálati tartomány	0 – 2,5 mg/l; üzenet jelzi a vizsgálati tartomány túllépését
Mintavétel	Standard: automatikus mintavétel a minimális mennyiség (minimálisan kilélegzett levegő; lásd alább) elérésekor; Passzív mintavétel csutora nélkül vagy lehetőség van a mintavétel manuális indítására
Használatra kész	Kb. 2 másodperccel bekapcsolás után
Vizsgálati eredmény kijelzése	Körülbelül 3 mp elteltével (0 mg/l esetén, szobahőmérsékleten)
Üzemi hőmérséklet	-5-től +50° C-ig
Relatív páratartalom	10 – 100 % relatív páratartalom (nem kondenzáló és üzemállapotban)
Környezeti nyomás	600 – 1300 hPa
Kijelző	Grafikus LCD kijelző háttér-megvilágítással 32 x 22 mm / 1.3" x 0.9" (128 x 64 pixels)
LED	2 szín az eredmények vagy figyelmeztető üzenetek megjelenítésére
Hangjelzés	Különböző hangjelzések, amelyek üzeneteket és figyelmeztetéseket jeleznek
Adatnapló	Az utolsó 500 vizsgálat tárolása a vizsgálatok számával
Áramellátás	1 x CR123A-Battery, töltöttségiszint-jelző a kijelzőn, egy akkumulátor feltöltéséhez. 1500 légzéstest végezhető el.
Csutoraadapter	Továbbfejlesztett Slide'n'click (csúsztat-bepattint) csutora; bal és jobb oldali állással is csatlakoztatható
Csutora	Egyesével, higiénikusan csomagolt csutorák légnyílással, amely biztosítja, hogy a mérés ne legyen befolyásolható; csutorakioldó és távtartó (amely megakadályozza, a száj érintkezését a készülék burkolatával)
Működési elv	A mérési funkciók mindössze egy gombbal használhatók; a menü navigálás két gombbal végezhető
Kalibrálás	Kalibrálás nedves vagy száraz gázzal
Műszerház	Ütésálló ABS/PC
Méret (magasság x szélesség x mélység), tömeg	Kb. 50/60 x 141 x 31 mm; kb. 150 g (elemmel együtt)
Műszer konfigurálása	A készülékbeállítások a készülék menüjében közvetlenül konfigurálhatók (PIN szükséges); nincs szükség további számítógépes szoftverre
Rezgés- és ütésállóság	Megfelel az EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN600-2-64 szabványnak
CE-jelölés	CE-megfelelőség
Normák	Konfigurációtól függően megfelel a következőknek: EN 15964, NHTSA, FDA Figyelmeztetés vagy kikapcsolás a karbantartási idő lejártá után IP54
Bluetooth®	A Dräger Mobile Printer BT-vel történő kommunikációhoz

Rendelési információk

Dräger Alcotest® 6000 – konfigurátor	37 06 320
Dräger Alcotest® 6000 – fix konfiguráció (mérőeszköz, 3 db csutora, 1 db elem, kézi pánt, műanyag hordtok)	37 06 961
Dräger Alcotest® 6000 – USA	37 06 962
Dräger Alcotest® 6000 – Japán	37 06 963
Csutora – 100 db-os csomag	68 10 690
Csutora – 250 db-os csomag	68 10 825
Csutora – 1,000 db-os csomag	68 10 830
Csutora visszacsapó szelep nélkül – 100 db-os csomag	68 11 055
Csutora visszacsapó szelep nélkül – 250 db-os csomag	68 11 060
Csutora visszacsapó szelep nélkül – 1,000 db-os csomag	68 11 065
Védőtok, fekete	83 24 999
Védőtok, YELLOW	83 27 811
Elem	45 43 808
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421

Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY

Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

